

Weber Voegenvuller



- Voor het vullen van naden en afwerken van gipsplaten
- Kant-en-klaar

Gipsplaten behangklaar maken doe je eenvoudig met Weber Voegenvuller. De kant- en klare pasta is geschikt voor het vullen van naden en afwerken van gips(karton) wandplaten.

GEbruik

Weber Voegenvuller is geschikt voor het vullen van gipsplaatnaden en het afwerken van gipsplaten.

GEbruikSAANWIJZING

VOORBEREIDING

Kort opmengen voor gebruik. Bij het vullen van gipsplaatnaden altijd zelfklevend gaasband of papierband toepassen.

VERWERKING

Voor het vullen van gipsplaatnaden Weber Voegenvuller verwerken met een spachtelmes. Droogtijd: ca. 2 uur bij een laagdikte van 1 mm en een omgevingstemperatuur van 20 °C. Gebruik tijdens het naschuren altijd een veiligheidsbril en stofmasker.

AANVULLENDE INFORMATIE

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Niet verwerken beneden een ondergrond en luchttemperatuur van +5 °C of boven en luchttemperatuur van +30 °C.

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- gips(karton)plaat

GEbruikSLIMIETEN

- Niet verwerken beneden een ondergronden luchttemperatuur van +5 °C of boven en luchttemperatuur van +30 °C.
- Niet gebruiken in vochtige ruimtes.

GEBRUIKSVOORZORGEN

- Niet verwerken beneden een ondergronden luchttemperatuur van +5 °C of boven en luchttemperatuur van +30 °C.
- Niet gebruiken in vochtige ruimtes.

VERPAKKINGEN

- emmer van 5 kg

BEWARING

Koel, vorstvrij en luchtdicht bewaren. Ca. 24 maanden houdbaar in ongeopende verpakking.