



Weber Mortier réfractaire pour maçonnerie

- **Weber Mortier réfractaire pour maçonnerie est :**
- **résistant à des températures allant jusqu'à 800°C**
- **convient pour feux ouverts et barbecues**

Weber Mortier réfractaire pour maçonnerie est un mortier de construction pour la pose des briques réfractaires. Parce que le mortier de maçonnerie a une grande résistance aux hautes températures, il convient parfaitement pour la construction des cheminées à foyers ouverts ou fermés, des fours, et des barbecues.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

N'utilisez pas le mortier de maçonnerie Réfractaire Weber pour la pose de hourdis dans la zone de feu.

CONSEILS

- Le pouvoir d'absorption d'eau des briques réfractaires est élevé.
- Plongez les briques pendant plusieurs minutes dans de l'eau et gardez-les ensuite pendant une journée sous un plastique avant de les utiliser.

EMBALLAGES

boîte de 5 kg

QUANTITÉ D'EAU

± 0,8 litre d'eau du robinet pour 5 kg de mortier réfractaire Weber.

OUTILLAGE

Truelle, bac à mortier, perceuse équipée d'un malaxeur (600 tr/min).

CONSERVATION

24 mois à compter de la date de production si le produit est stocké au sec et dans l'emballage d'origine.