

Le guide de choix des colles carrelages

Murs intérieurs - Locaux secs ou moyennement humides

HALLS, CUISINES, SALLES DE BAINS, ...

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX				P.
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	À base de résine & composite	Pierres naturelles	
	Enduit ciment	Petit	weberfix plus	•				59
			webercol primo	•	•		•	46
		Moyen	webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Grand	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus confort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Enduit bâtard	Petit	weberfix plus	•				59
			webercol primo	•	•		•	46
		Moyen	webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	54
		Grand	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus confort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Béton	Petit	weberfix plus	•				59
			webercol primo	•	•		•	46
		Moyen	webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	54
		Grand	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus confort	•	•		•	40
webercol plus rapid			•	•		•	42	
XXL		webercol XXL	•	•	•	•	50	
Enduit de plâtre (remarque : tenir compte du format des carreaux)	Petit	weberfix plus	•				59	
		webercol primo	•	•		•	46	
	Moyen	webercol primo confort	•	•		•	48	
		webercol plus protect	•	•		•	36	
		webercol aquaflex	•	•		•	56	
		webercol ECO	•	•		•	54	
	Grand	webercol plus	•	•		•	38	
		webercol plus confort	•	•		•	40	
		webercol plus rapid	•	•		•	42	
	XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50	

 * après primaire weberprim tac

 ** après primaire weberprim bond mono

Format des carreaux :

Petit : ≤ 1.600 cm²

Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²

Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Le guide de choix des colles carrelages

Murs intérieurs - Locaux secs ou moyennement humides

HALLS, CUISINES, SALLES DE BAINS, ...

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX				P.
				Porosité > 0.5%	De faible porosité	À base de résine & composite	Pierres naturelles	
	Carreaux de plâtre (remarque : tenir compte du poids des carreaux)	Petit	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
		Moyen	webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Grand	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus confort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Plaques de plâtre cartonnées (remarque : tenir compte du poids des carreaux)	Petit	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
		Moyen	webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
		Grand	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus confort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50
	Carreaux de terre cuite (sur support ciment)	Petit	weberfix plus	•			•	59
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus protect	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus confort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		webercol aquaflex	•	•		•	56	
webercol ECO		•	•		•	52		
Moyen		webercol XXL	•	•	•	•	50	
Béton cellulaire Blocs silico-calcaires (remarque : tenir compte du poids des carreaux)	Petit	weberfix plus	•			•	59	
		webercol primo	•	•		•	46	
	Moyen	webercol primo confort	•	•		•	48	
		webercol plus protect	•	•		•	36	
		webercol aquaflex	•	•		•	56	
		webercol ECO	•	•		•	52	
	Grand	webercol plus	•	•		•	38	
		webercol plus confort	•	•		•	40	
		webercol plus rapid	•	•		•	42	
	XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50	

 * après primaire **weberprim tac**

 ** après primaire **weberprim bond mono**

Format des carreaux :

Petit : ≤ 1.600 cm²

Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²

Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Le guide de choix des colles carrelages

Murs intérieurs - Locaux secs ou moyennement humides

HALLS, CUISINES, SALLES DE BAINS, ...

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX				P.	
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	À base de résine & composite	Pierres naturelles		
	Panneaux de polystyrène extrudé revêtu (remarque : tenir compte du poids des carreaux)	Petit	weberfix plus	•			•	59	
			webercol primo	•	•		•	46	
			webercol primo confort	•	•		•	48	
		Moyen	webercol plus protect	•	•		•	36	
			webercol aquaflex	•	•		•	56	
			webercol ECO	•	•		•	52	
		Grand	webercol plus	•	•		•	38	
			webercol plus confort	•	•		•	40	
			webercol plus rapid	•	•		•	42	
		XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50	
		Panneaux bois : multiplex WBP, aggloméré type B ou OSB	Petit	weberfix plus	•	•		•	59
				webercol plus	•	•		•	38
	webercol plus confort			•	•		•	40	
	Moyen		webercol plus rapid	•	•		•	42	
			webercol XXL	•	•	•	•	50	
			webercol plus	•	•		•	38	
	Ancien carrelage Peinture dépolie (sur support ciment)	Petit	weberfix plus	•	•		•	59	
			webercol primo	•	•		•	46	
			webercol primo confort	•	•		•	48	
			webercol plus protect	•	•		•	36	
			webercol aquaflex	•	•		•	56	
			webercol ECO	•	•		•	52	
		Moyen	webercol plus	•	•		•	38	
			webercol plus confort	•	•		•	40	
			webercol plus rapid	•	•		•	42	
			webercol XXL	•	•	•	•	50	
			webercol plus	•	•		•	38	
			webercol plus confort	•	•		•	40	
	Plaques de fibres ciment et panneaux de verre expansé (remarque : tenir compte du poids des carreaux)	Petit	weberfix plus	•			•	59	
			webercol primo	•	•		•	46	
			webercol primo confort	•	•		•	48	
		Moyen	webercol plus protect	•	•		•	36	
			webercol aquaflex	•	•		•	56	
			webercol ECO	•	•		•	52	
		Grand	webercol plus	•	•		•	38	
			webercol plus confort	•	•		•	40	
webercol plus rapid			•	•		•	42		
XXL		webercol XXL	•	•	•	•	50		

 * après primaire **weberprim tac**

 ** après primaire **weberprim bond mono**

Format des carreaux :

Petit : ≤ 1.600 cm²

Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²

Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Le guide de choix des colles carrelages

Murs intérieurs - Locaux humides

PRIVATIFS : CABINES DE DOUCHE, SAUNA, ... ; COLLECTIFS : CABINES DE DOUCHE ET SANITAIRES DE COLLECTIVITÉS, ...

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX				P.
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	À base de résine & composite	Pierres naturelles	
	Enduit ciment	Petit	weberfix plus	•				59
			webercol primo	•	•			46
		Moyen	webercol primo confort	•	•			48
			webercol plus project	•	•			36
			webercol aquaflex	•	•			56
			webercol plus	•	•			38
		Grand	webercol plus confort	•	•			40
			webercol plus rapid	•	•			42
		XXL	webercol XXL	•	•	•		50
		Béton	Petit	weberfix plus	•			
	webercol primo			•	•			46
	Moyen		webercol primo confort	•	•			48
			webercol plus project	•	•			36
			webercol aquaflex	•	•			56
			webercol plus	•	•			38
	Grand		webercol plus confort	•	•			40
			webercol plus rapid	•	•			42
	XXL		webercol XXL	•	•	•		50
	Carreaux de plâtre hydrofugés (remarque : tenir compte du poids des carreaux)		Petit	weberfix plus	•			
		webercol primo		•	•			46
		Moyen	webercol primo confort	•	•			48
			webercol plus project	•	•			36
			webercol plus	•	•			38
			webercol plus confort	•	•			40
		Grand	webercol plus rapid	•	•			42
			webercol aquaflex	•	•			56
		XXL	webercol XXL	•	•	•		50
		Carreaux de terre cuite (sur support ciment)	Petit	weberfix plus	•			
webercol primo	•			•			46	
webercol primo confort	•			•			45	
webercol plus project	•			•			36	
webercol plus	•			•			38	
webercol plus confort	•			•			40	
webercol plus rapid	•			•			42	
webercol aquaflex	•			•			56	
Moyen	webercol XXL		•	•	•		50	

 * après primaire weberprim tac

 ** après primaire weberprim bond mono

Format des carreaux :

Petit : ≤ 1.600 cm²

Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²

Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Le guide de choix des colles carrelages

Murs intérieurs - Locaux humides

PRIVATIFS : CABINES DE DOUCHE, SAUNA, ... ; COLLECTIFS : CABINES DE DOUCHE ET SANITAIRES DE COLLECTIVITÉS, ...

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX				P.
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	À base de résine & composite	Pierres naturelles	
	Ancien carrelage Peinture dépolie (sur support ciment)	Petit	weberfix plus	•	•			59
		Moyen	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		Grand	webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol plus	•	•		•	38
		XXL	webercol plus confort	•	•		•	40
			webercol XXL	•	•	•	•	50

Murs intérieurs - Locaux très humides

CENTRES AQUATIQUES, LAVERIES INDUSTRIELLES, ...

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX				P.
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	À base de résine & composite	Pierres naturelles	
	Enduit ciment	Moyen	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Grand	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus confort	•	•		•	40
		webercol plus rapid	•	•		•	42	
	XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50	
	Béton	Moyen	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Grand	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus confort	•	•		•	40
webercol plus rapid		•	•		•	42		
XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50		

* après primaire **weberprim tac**

** après primaire **weberprim bond mono**

Format des carreaux :

Petit : ≤ 1.600 cm²

Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²

Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Le guide de choix des colles carrelages

Sols intérieurs

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX				P.
				Porosité > 0.5%	De faible porosité	À base de résine & composite	Pierres naturelles	
	Chape ciment Dalle béton (sans curing compound)	Moyen	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	56
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		webercol aquaflex	•	•		•	56	
		webercol ECO	•	•		•	52	
		webercol plus project	•	•		•	36	
		webercol plus	•	•		•	38	
		webercol plus confort	•	•		•	40	
		webercol XXL	•	•	•	•	50	
	Moyen	webercol primo project	•	•		•	44	
		webercol primo	•	•		•	46	
		webercol primo confort	•	•		•	48	
		webercol plus project	•	•		•	36	
		webercol TB	•	•		•	54	
		webercol aquaflex	•	•		•	56	
	Grand	webercol plus	•	•		•	38	
		webercol plus confort	•	•		•	40	
		webercol plus rapid	•	•		•	42	
	XXL	webercol XXL	•	•	•	•	50	
	Mortier d'égalisation des sols sur support ciment	Moyen	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
webercol primo confort			•	•		•	48	
webercol plus project			•	•		•	36	
webercol TB			•	•		•	54	
webercol aquaflex			•	•		•	56	
Grand		webercol plus	•	•		•	38	
		webercol plus confort	•	•		•	40	
		webercol plus rapid	•	•		•	42	
XXL		webercol XXL	•	•	•	•	50	
Chape anhydrite		Moyen	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
	webercol primo confort		•	•		•	48	
	webercol plus project		•	•		•	36	
	webercol aquaflex		•	•		•	56	
	webercol ECO		•	•		•	59	
	Grand	webercol plus project	•	•		•	36	
		webercol plus	•	•		•	38	
		webercol plus confort	•	•		•	40	
	XXL	webercol plus rapid	•	•		•	42	
		webercol XXL	•	•	•	•	50	

 * après primaire **weberprim tac**

 ** après primaire **weberprim bond mono**

 **** format max. : 6.400 cm²

Format des carreaux :

Petit : ≤ 1.600 cm²

Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²

Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Le guide de choix des colles carrelages

Sols intérieurs

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX				P.			
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	À base de résine & composite	Pierres naturelles				
	Chape et béton allégés (densité > 0,65)	Moyen	webercol primo project	•	•		•	44			
			webercol primo	•	•		•	46			
			webercol primo confort	•	•		•	48			
			webercol plus project	•	•		•	36			
			webercol TB	•	•		•	54			
			webercol aquaflex	•	•		•	56			
			webercol ECO	•	•		•	52			
		Grand	webercol plus project	•	•		•	36			
			webercol plus	•	•		•	38			
			webercol plus confort	•	•		•	40			
			webercol plus rapid	•	•		•	42			
			webercol XXL	•	•	•	•	50			
			Sable stabilisé (150 kg ciment/m³ sable)		Moyen	webercol TB	•	•		•	54
			Sols chauffant par eau chaude	Moyen	webercol primo project	•	•		•	44	
	webercol primo	•			•		•	46			
	webercol primo confort	•			•		•	48			
	webercol plus project	•			•		•	36			
	webercol TB	•			•		•	54			
	webercol aquaflex	•			•		•	56			
	webercol ECO	•			•		•	52			
	Grand	webercol plus project		•	•		•	36			
		webercol plus		•	•		•	38			
		webercol plus confort		•	•		•	40			
		webercol plus rapid		•	•		•	42			
		webercol XXL		•	•	•	•	50			
		Sol chauffant par rayonnement électrique		Moyen	webercol primo project	•	•		•	44	
		webercol primo			•	•		•	46		
	webercol primo confort	•	•			•	48				
	webercol plus project	•	•			•	36				
	webercol TB	•	•			•	54				
	webercol aquaflex	•	•			•	56				
	webercol ECO	•	•			•	52				
	Grand	webercol plus project	•	•		•	36				
		webercol plus	•	•		•	38				
		webercol plus confort	•	•		•	40				
		webercol plus rapid	•	•		•	42				
webercol XXL		•	•	•	•	50					
Panneaux bois : multiplex WBP, aggloméré type B, OSB, ancien parquet mosaïque		Petit	webercol plus	•	•		•	38			
webercol plus confort			•	•		•	40				
webercol plus rapid	•		•		•	42					
webercol ECO	•		•		•	52					
Moyen	webercol XXL	•	•	•	•	50					

 * après primaire **weberprim tac**

 ** après primaire **weberprim bond mono**

 **** format max. : 6.400 cm²

Format des carreaux :
 Petit : ≤ 1.600 cm²
 Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²
 Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²
 XXL : ≥ 10.000 cm²

Le guide de choix des colles carrelages

Sols intérieurs

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX				P.
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	À base de résine & composite	Pierres naturelles	
	Mortier d'égalisation sur support bois	Moyen	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		webercol ECO	•	•		•	52	
		Grand	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus confort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol XXL	•	•	•	•	50
			Moyen	webercol primo project	•	•		•
	webercol primo			•	•		•	46
	webercol primo confort	•		•		•	48	
	webercol plus project	•		•		•	36	
	webercol TB	•		•		•	54	
	webercol aquaflex	•		•		•	56	
	Grand	webercol ECO	•	•		•	52	
		webercol plus	•	•		•	38	
		webercol plus confort	•	•		•	40	
		webercol plus rapid	•	•		•	42	
		webercol XXL	•	•	•	•	50	
		Moyen	webercol plus	•	•		•	38
	webercol plus confort		•	•		•	40	
webercol plus rapid	•		•		•	42		
webercol XXL	•		•	•	•	50		
Petit	webercol plus	•	•		•	38		
	webercol plus confort	•	•		•	40		
	webercol plus rapid	•	•		•	42		
	webercol XXL	•	•	•	•	50		

 * après primaire **weberprim tac**

 ** après primaire **weberprim bond mono**

Format des carreaux :

Petit : ≤ 1.600 cm²

Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²

Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Le guide de choix des colles carrelages

Sols intérieurs

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX				P.
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	À base de résine & composite	Pierres naturelles	
	Panneaux de polystyrène extrudé revêtu	Moyen	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		webercol ECO	•	•		•	52	
		webercol plus	•	•		•	38	
		webercol plus confort	•	•		•	40	
		webercol plus rapid	•	•		•	42	
		webercol XXL	•	•	•	•	50	
		webercol primo project	•	•		•	44	
	webercol primo	•	•		•	46		
	webercol primo confort	•	•		•	48		
	webercol plus project	•	•		•	36		
	webercol TB	•	•		•	54		
	webercol aquaflex	•	•		•	56		
	webercol ECO	•	•		•	52		
	webercol plus	•	•		•	38		
	webercol plus confort	•	•		•	40		
	webercol plus rapid	•	•		•	42		
	webercol XXL	•	•	•	•	50		
	Chape ciment fraîche avec ou sans sol chauffant (eau chaude)	Moyen	webercol TB	•	•		•	54
	Grand	webercol XXL	•	•		•	50	
	Plaque de plâtre spécial sol	Petit	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol aquaflex	•	•		•	56
		Moyen	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo confort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol ECO	•	•		•	52
		Grand	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus confort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol XXL	•	•	•	•	50

* chape âgée 1 à 3 jours

 * après primaire **weberprim tac**

 ** après primaire **weberprim bond mono**

Format des carreaux :

Petit : ≤ 1.600 cm²

Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²

Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Le guide de choix des colles carrelages

Murs extérieurs

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX			P.
				Plaquettes de parement (≤ 28 m)	Carreaux (≤ 28 m)	Pierres naturelles (≤ 6 m)	
	Enduit ciment Béton	Petit	webercol plus project	•	•	•	36
		Moyen	webercol plus	•	•	•	38
			webercol plus confort	•	•	•	40
			webercol plus rapid	•	•	•	42
		Grand	webercol XXL	•	•	•	50
XXL	webercol easy	•	•	•	60		

Sols extérieurs

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX			P.
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	Pierres naturelles	
	Chape ciment sans curing compound (pente > 1,5 cm/m, sans remontée capillaire)	Petit	webercol primo project	•	•	•	44
		Moyen	webercol primo	•	•	•	46
			webercol primo confort	•	•	•	48
			webercol plus project	•	•	•	36
			webercol TB	•	•	•	54
		Grand	webercol aquaflex	•	•	•	56
			webercol plus	•	•	•	38
			webercol plus confort	•	•	•	40
			webercol plus rapid	•	•	•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	50
		webercol easy	•	•	•	60	
		Mortier d'égalisation des sols sans curing compound (pente > 1,5 cm/m, sans remontée capillaire)	Petit	webercol primo project	•	•	•
	Moyen		webercol primo	•	•	•	46
			webercol primo confort	•	•	•	48
			webercol plus project	•	•	•	36
			webercol TB	•	•	•	54
	Grand		webercol aquaflex	•	•	•	56
		webercol plus	•	•	•	38	
webercol plus confort		•	•	•	40		
webercol plus rapid	•	•	•	42			
	webercol XXL	•	•	•	50		

Format des carreaux :

Petit : ≤ 1.600 cm²

Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²

Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

Le guide de choix des colles carrelages

Sols extérieurs

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX			P.
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	Pierres naturelles	
	Sable stabilisé (150 kg ciment/m³ sable)	Moyen	webercol TB	•	•	•	54
	Système de découplage (type webersys flex roll)	Petit	webercol primo project	•	•	•	44
			webercol primo	•	•	•	46
		Moyen	webercol primo confort	•	•	•	48
			webercol plus project	•	•	•	36
			webercol TB	•	•	•	54
			webercol aquaflex	•	•	•	56
		Grand	webercol plus	•	•	•	38
			webercol plus confort	•	•	•	40
			webercol plus rapid	•	•	•	42
			webercol XXL	•	•	•	50
	Carrelage existant	Petit	Consultez-nous				
Moyen							
Grand							
XXL							
Chape ciment fraîche	Moyen	webercol TB	•	•	•	54	

Piscines - Bassins

LOCAL	SUPPORT	FORMAT	PRODUIT	TYPE DE CARREAUX			P.
				Porosité > 0,5%	De faible porosité	Pierres naturelles	
	Piscine PRIVATIVE : enduit ciment, béton weberdry cem, weberdry cemfast, weberdry cemseal, weberdry cemseal topflex	Moyen	webercol plus confort	•	•	•	40
			webercol aquaflex	•	•	•	56
			webercol plus estu	•	•	•	60
	Piscine PUBLIQUE : enduit ciment, béton	Moyen	webercol plus confort	•	•	•	40
			webercol aquaflex	•	•	•	56
			webercol plus estu	•	•	•	60
Ancien carrelage sur support ciment	Moyen	webercol plus estu	•	•	•	60	

Format des carreaux :

Petit : ≤ 1.600 cm²

Moyen : ± 1.600 à ± 3.600 cm²

Grand : ± 3.600 à 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²