

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren - Droege of halfvochtige lokalen

INKOMHALLEN, KEUKENS, BADKAMERS, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & compositen	Natuursteen	P.
→	Cementbepleistering	Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	52
		Groot	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
	Bastaardbepleistering		webercal plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercal XXL	•	•	•	•	50
		Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	54
	Beton	Groot	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercal XXL	•	•	•	•	50
		Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
	Gipsbepleistering (opm: rekeninghouderende met gewicht van de tegels)		webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	54
		Groot	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercal XXL	•	•	•	•	50
		Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	54
		Groot	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercal XXL	•	•	•	•	50

■ * na grondlaag weberprim tac

■ ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren - Droege of halfvochtige lokalen

INKOMHALLEN, KEUKENS, BADKAMERS, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & compositen	Natuursteen	P.
	Gipsblokken (opm: rekeninghoudende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	52
		Groot	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercal XXL	•	•	•	•	50
	Gipskartonplaten (opm: rekeninghoudende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	52
		Groot	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercal XXL	•	•	•	•	50
	Terracotta (op cementondergrond)	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	52
		Medium	webercal XXL	•	•	•	•	50
	Cellenbeton Kalkzandsteenblokken (opm: rekeninghoudende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	52
		Groot	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercal XXL	•	•	•	•	50

 * na grondlaag weberprim tac

** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : $\leq 1.600 \text{ cm}^2$

MEDIUM : $\pm 1.600 \text{ tot } \pm 3.600 \text{ cm}^2$

GROOT : $\pm 3.600 \text{ tot } 10.000 \text{ cm}^2$

XXL : $\geq 10.000 \text{ cm}^2$

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren - Droege of halfvochtige lokalen

INKOMHALLEN, KEUKENS, BADKAMERS, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & compositen	Natuursteen	P.
	Beklede geëxtrudeerde PS-platen (opm: rekeninghouderende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	52
		Groot	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercal XXL	•	•	•	•	50
	Houten platen : multiplex WBP, spaanplaat type B of OSB	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
		Medium	webercal XXL	•	•	•	•	50
	Bestaande betegeling Afgeschuurde verf (op cementondergrond)	Klein	weberfix plus	•			•	59
			webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	52
		Medium	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
			webercal XXL	•	•	•	•	50
	Vezelcementplaten en geëxpandeerde glasplaten (opm: rekeninghouderende met gewicht van de tegels)	Klein	weberfix plus	•			•	59
		Medium	webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	52
		Groot	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
		XXL	webercal XXL	•	•	•	•	50

■ * na grondlaag weberprim tac

■ ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²



De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren - Vochtige lokalen

PRIVÉ : DOUCHECELLEN, SAUNA, ... EN GEMEENSCHAPPELIJK : DOUCHECELLEN, SANITAIR, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & compositiet	Natuursteen	P.
Cementbepleistering		Klein	weberfix plus	●			●	59
		Medium	webercal primo	●	●		●	46
			webercal primo comfort	●	●		●	48
			webercal plus project	●	●		●	36
			webercal aquaflex	●	●		●	56
		Groot	webercal plus	●	●		●	38
			webercal plus comfort	●	●		●	40
			webercal plus rapid	●	●		●	42
		XXL	webercal XXL	●	●	●	●	50
		Klein	weberfix plus	●			●	59
Beton		Medium	webercal primo	●	●		●	46
			webercal primo comfort	●	●		●	48
			webercal plus project	●	●		●	36
			webercal aquaflex	●	●		●	56
		Groot	webercal plus	●	●		●	38
			webercal plus comfort	●	●		●	40
			webercal plus rapid	●	●		●	42
		XXL	webercal XXL	●	●	●	●	50
		Klein	weberfix plus	●			●	59
		Medium	webercal primo	●	●		●	46
Waterwerende gipsblokken (opm: rekeninghouderende met gewicht van de tegels)			webercal primo comfort	●	●		●	48
			webercal plus project	●	●		●	36
			webercal plus	●	●		●	38
		Groot	webercal plus comfort	●	●		●	40
			webercal plus rapid	●	●		●	42
			webercal aquaflex	●	●		●	56
		XXL	webercal XXL	●	●	●	●	50
		Klein	weberfix plus	●			●	59
		Medium	webercal primo	●	●		●	46
			webercal primo comfort	●	●		●	45
Terracotta (op cementondergrond)		Klein	webercal plus project	●	●		●	36
			webercal plus	●	●		●	38
			webercal plus comfort	●	●		●	40
			webercal plus rapid	●	●		●	42
			webercal aquaflex	●	●		●	56
		Medium	webercal XXL	●	●	●	●	50

■ * na grondlaag weberprim tac

■ ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : $\leq 1.600 \text{ cm}^2$

MEDIUM : $\pm 1.600 \text{ tot } \pm 3.600 \text{ cm}^2$

GROOT : $\pm 3.600 \text{ tot } 10.000 \text{ cm}^2$

XXL : $\geq 10.000 \text{ cm}^2$



De keuzegids van de tegellijmen

Binnenmuren - Vochtige lokalen

PRIVÉ : DOUCHECELLEN, SAUNA, ... EN GEMEENSCHAPPELIJK : DOUCHECELLEN, SANITAIR, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
	Cementbepleistering	Klein Medium Groot XXL	weberfix plus webercal primo webercal primo comfort webercal plus project webercal plus rapid webercal aquaflex webercal plus webercal plus comfort webercal XXL	Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & compositiet	Natuursteen	
				•	•		•	59
				•	•		•	46
				•	•		•	48
				•	•		•	36
				•	•		•	42
				•	•		•	56
				•	•		•	38
				•	•		•	40
				•	•	•	•	50

Binnenmuren - Zeer vochtige lokalen

WATERPRETPARKEN, INDUSTRIËLE WASSERIJEN, ...

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS				P.
	Cementbepleistering	Medium	webercal primo webercal primo comfort webercal plus project webercal aquaflex	Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & compositiet	Natuursteen	
				•	•		•	46
				•	•		•	48
				•	•		•	36
		Groot	webercal plus webercal plus comfort webercal plus rapid	•	•		•	56
				•	•		•	38
				•	•		•	40
		XXL	webercal XXL webercal primo webercal primo comfort webercal plus project	•	•	•	•	50
				•	•		•	46
				•	•		•	48
	Beton	Medium	webercal aquaflex webercal plus webercal plus comfort webercal plus rapid	•	•		•	36
				•	•		•	56
				•	•		•	38
				•	•		•	42
		Groot	webercal XXL webercal primo webercal primo comfort webercal plus project	•	•	•	•	50
				•	•		•	46
				•	•		•	48
				•	•		•	36

 * na grondlaag weberprim tac

 ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & compositiet	Natuursteen	P.
	Cementdekvlloer Betonplaat (zonder curing compound)	Medium	webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	56
			webercol plus rapid	•	•		•	42
		Groot	webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
			webercol plus project	•	•		•	36
		XXL	webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol XXL	•	•	•	•	50
			webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
	Vloeregalisatiemortel op cementondergrond	Medium	webercol plus project	•	•		•	36
			webercol TB	•	•		•	54
			webercol aquaflex	•	•		•	56
			webercol ECO	•	•		•	52
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
		Groot	webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol XXL	•	•	•	•	50
			webercol primo project	•	•		•	44
		XXL	webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol aquaflex	•	•		•	36
			webercol ECO	•	•		•	56
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol XXL	•	•	•	•	50
			webercol primo project	•	•		•	44
			webercol primo	•	•		•	46
			webercol primo comfort	•	•		•	48
			webercol aquaflex	•	•		•	36
			webercol ECO	•	•		•	52
			webercol plus project	•	•		•	36
			webercol plus	•	•		•	38
			webercol plus comfort	•	•		•	40
			webercol plus rapid	•	•		•	42
			webercol XXL	•	•	•	•	50

 'na grondlaag weberprim tac

 '' na grondlaag weberprim bond mono

 *** max. formaat: 6.400 cm²

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGEELS				P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & compositiet	Natuursteen	
	Lichtbeton- en dekvloer (densiteit > 0,65)	Medium	webercol primo project webercol primo webercol primo comfort webercol plus project webercol TB webercol aquaflex webercol ECO	• •	• •		•	44 46 48 36 54 56 52
		Groot	webercol plus project webercol plus webercol plus comfort webercol plus rapid	• •	• •		•	36 38 40 42
	Gestabiliseerd zand (150 kg cement/m³ zand)	XXL	webercol XXL	• •	• •	•	•	50
	Vloerverwarming met warm water	Medium	webercol TB webercol primo project webercol primo webercol primo comfort webercol plus project webercol TB webercol aquaflex webercol ECO	• •	• •		•	54 44 46 48 36 54 56 52
		Groot	webercol plus project webercol plus webercol plus comfort webercol plus rapid	• •	• •		•	36 38 40 42
		XXL	webercol XXL	• •	• •	•	•	50
	Elektrische vloerverwarming	Medium	webercol primo project webercol primo webercol primo comfort webercol plus project webercol TB webercol aquaflex webercol ECO	• •	• •		•	44 46 48 36 54 56 52
		Groot	webercol plus project webercol plus webercol plus comfort webercol plus rapid	• •	• •		•	36 38 40 42
		XXL	webercol XXL	• •	• •	•	•	50
	Houten platen : multiplex WBP, spaanplaat type B, OSB, oud verlijmd mozaïekparket	Klein	webercol plus webercol plus comfort webercol plus rapid webercol ECO	• •	• •		•	38 40 42 52
		Medium	webercol XXL	• •	• •	•	•	50

 * na grondlaag weberprim tac

 ** na grondlaag weberprim bond mono

 *** max. formaat: 6.400 cm²

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1.600 cm²

MEDIUM : ± 1.600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEELS			P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & compositiet	Natuursteen
	Vloeregalisatiemortel op houten platen Betequilering, verf of harsvloer op cementondergrond Hard vinyl op cementondergrond Gezandstraalde asfaltdekvlloer	Medium	webercal primo project	●	●		● 44
			webercal primo	●	●		● 46
			webercal primo comfort	●	●		● 48
			webercal plus project	●	●		● 36
		Groot	webercal TB	●	●		● 54
			webercal aquaflex	●	●		● 56
			webercal ECO	●	●		● 52
		XXL	webercal plus	●	●		● 38
			webercal plus comfort	●	●		● 40
			webercal plus rapid	●	●		● 42
			webercal XXL	●	●	●	● 50
		Medium	webercal primo project	●	●		● 44
			webercal primo	●	●		● 46
			webercal primo comfort	●	●		● 48
			webercal plus project	●	●		● 36
		Groot	webercal TB	●	●		● 54
			webercal aquaflex	●	●		● 56
			webercal ECO	●	●		● 52
		XXL	webercal plus	●	●		● 38
			webercal plus comfort	●	●		● 40
			webercal plus rapid	●	●		● 42
		Medium	webercal XXL	●	●	●	● 50
			webercal plus	●	●		● 38
			webercal plus comfort	●	●		● 40
			webercal plus rapid	●	●		● 42
		Klein	webercal XXL	●	●	●	● 50
			webercal plus	●	●		● 38
			webercal plus comfort	●	●		● 40
			webercal plus rapid	●	●		● 42
			webercal XXL	●	●	●	● 50

 * na grondlaag weberprim tac

 ** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : $\leq 1.600 \text{ cm}^2$

MEDIUM : $\pm 1.600 \text{ tot } \pm 3.600 \text{ cm}^2$

GROOT : $\pm 3.600 \text{ tot } 10.000 \text{ cm}^2$

XXL : $\geq 10.000 \text{ cm}^2$

De keuzegids van de tegellijmen

Binnenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Harsgebonden & compositiet	Natuursteen	P.
Beklede geëxtrudeerde PS-platen	Ontkoppelingssystemen (type webersys flex roll)	Medium	webercal primo project	•	•		•	44
			webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
			webercal TB	•	•		•	54
		Groot	webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	52
			webercal plus	•	•		•	38
		XXL	webercal plus comfort	•	•		•	40
			webercal plus rapid	•	•		•	42
Gipsvloerplaten	Verse cementdekvlloer met of zonder vloerverwarming (warm water)	Medium	webercal XXL	•	•	•	•	50
			webercal primo project	•	•		•	44
			webercal primo	•	•		•	46
			webercal primo comfort	•	•		•	48
			webercal plus project	•	•		•	36
		Groot	webercal TB	•	•		•	54
			webercal aquaflex	•	•		•	56
			webercal ECO	•	•		•	52
		XXL	webercal plus	•	•		•	38
			webercal plus comfort	•	•		•	40
		Klein	webercal plus rapid	•	•		•	42
			webercal XXL	•	•	•	•	50
			webercal TB	•	•		•	54
			webercal XXL	•	•		•	50
			webercal primo project	•	•		•	44

* chape 1 tot 3 dagen oud

* na grondlaag weberprim tac

** na grondlaag weberprim bond mono

Tegelformaten :

KLEIN : $\leq 1.600 \text{ cm}^2$

MEDIUM : $\pm 1.600 \text{ tot } \pm 3.600 \text{ cm}^2$

GROOT : $\pm 3.600 \text{ tot } 10.000 \text{ cm}^2$

XXL : $\geq 10.000 \text{ cm}^2$

De keuzegids van de tegellijmen

Buitenmuren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS			P.
	Cementbepleistering Beton	Klein	webercol plus project	•	•	•	36
		Medium	webercol plus	•	•	•	38
		Medium	webercol plus comfort	•	•	•	40
		Groot	webercol plus rapid	•	•	•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	50
			weberepoxy easy		•		60

Buitenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS			P.
	Cementdekvlak zonder curing compound (helling > 1,5 cm/m, zonder opstijgend vocht)	Klein	webercol primo project	•	•	•	44
		Medium	webercol primo	•	•	•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•	•	48
		Medium	webercol plus project	•	•	•	36
		XXL	webercol TB	•	•	•	54
	Vloeregalisatiemortel op cementondergrond zonder curing compound (helling > 1,5 cm/m, zonder opstijgend vocht)	Klein	webercol aquaflex	•	•	•	56
		Medium	webercol plus	•	•	•	38
		Groot	webercol plus comfort	•	•	•	40
		Groot	webercol plus rapid	•	•	•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	50
			weberepoxy easy		•		60
		Klein	webercol primo project	•	•	•	44
		Medium	webercol primo	•	•	•	46
		Medium	webercol primo comfort	•	•	•	48
		Medium	webercol plus project	•	•	•	36
		XXL	webercol TB	•	•	•	54
			webercol aquaflex	•	•	•	56
			webercol plus	•	•	•	38
		Groot	webercol plus comfort	•	•	•	40
		Groot	webercol plus rapid	•	•	•	42
		XXL	webercol XXL	•	•	•	50

Tegelformaten :

KLEIN : $\leq 1.600 \text{ cm}^2$

MEDIUM : $\pm 1.600 \text{ tot } \pm 3.600 \text{ cm}^2$

GROOT : $\pm 3.600 \text{ tot } 10.000 \text{ cm}^2$

XXL : $\geq 10.000 \text{ cm}^2$

De keuzegids van de tegellijmen

Buitenvloeren

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS			P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Natuursteen	
	Gestabiliseerd zand (150 kg cement/m ³ zand)	Medium	webercol TB	●	●	●	54
		Klein	webercol primo project	●	●	●	44
			webercol primo	●	●	●	46
			webercol primo comfort	●	●	●	48
		Medium	webercol plus project	●	●	●	36
			webercol TB	●	●	●	54
			webercol aquaflex	●	●	●	56
			webercol plus	●	●	●	38
			webercol plus comfort	●	●	●	40
			webercol plus rapid	●	●	●	42
			webercol XXL	●	●	●	50
	Ontkoppelingssystemen (type webersys flex roll)			Raadpleeg ons			
		Klein					
		Medium					
		Groot					
	Bestaande betegeling						
		XXL					
	Verse cementdekvl	Medium	webercol TB	●	●	●	54

Zwembaden - Waterreservoirs

LOKAAL	ONDERGROND	FORMAAT	PRODUCT	TYPE TEGELS			P.
				Met porositeit > 0,5%	Met lage porositeit	Natuursteen	
	PRIVE-zwembad : cementbepleistering, beton weberdry cem, weberdry cemfast, weberdry cemseal, weberdry cemseal topflex	Medium	webercol plus comfort	●	●	●	40
			webercol aquaflex	●	●	●	56
			weberpox easy	●	●	●	60
	PUBLIEK zwembad : cementbepleistering, beton	Medium	webercol plus comfort	●	●	●	40
			webercol aquaflex	●	●	●	56
			weberpox easy	●	●	●	60
	Bestaande betegeling op cementondergrond	Medium	weberpox easy	●	●	●	60

Tegelformaten :

KLEIN : ≤ 1600 cm²

MEDIUM : ± 1600 tot ± 3.600 cm²

GROOT : ± 3.600 tot 10.000 cm²

XXL : ≥ 10.000 cm²

