



**ACHEVEZ VOS PROJETS  
DE JARDIN AVEC WEBER**



# Achievez vos projets de jardin avec Weber.

La terrasse et le jardin sont devenus aujourd'hui une extension de la maison. On investit d'avantage, ce qui va de pair avec le besoin de solutions durables; entretien facile et qualitatif.

Du placement de terrasses et d'allées, de la fixation de poteaux pour une clôture et pour les équipements de jeux, à la construction de piscines... Chez Weber, vous trouverez tous les produits dont vous avez besoin et des conseils sur mesure pour que vos projets garantissent des années de plaisir au jardin.





## Réaliser des terrasses et des allées

Les trois éléments qui assurent un carrelage ou un dallage durable des terrasses et des allées sont un bon drainage, une imperméabilisation et une finition avec des produits appropriés.

Qu'il s'agisse d'une terrasse ou d'une allée, la surface doit toujours être sur une pente d'au moins 1,5% (1,5 cm sur 1 mètre) pour évacuer l'eau vers la canalisation et éviter la formation de flaques d'eau.

Vous pouvez effectuer une pente rapidement et facilement avec une chape (rapide) ou un stabilisé.





## weberchape classic

### Chape traditionnelle

- Pour des chapes très solides
- à partir de 30 mm d'épaisseur

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/weberchapeclassicfr](http://go.be.weber/weberchapeclassicfr) ou consultez le guide weber



## weberchape express

### Chape traditionnelle à prise rapide

- Très facile à mettre en pente
- à partir de 20 mm d'épaisseur en pose adhérente et 35 mm d'épaisseur en pose désolidarisée
- Carreler après 4 heures

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/weberchapeexpressfr](http://go.be.weber/weberchapeexpressfr) ou consultez le guide weber




## weber stabilisé

### Sable stabilisé


- Mise en oeuvre aisée
- Résistant à l'humidité et au gel
- Contient des matériaux recyclés

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/weberstabilisefr](http://go.be.weber/weberstabilisefr) ou consultez le guide weber



## Finition avec des carreaux céramiques ou de pierre naturelle

Puisqu'une terrasse ou une allée est soumise à l'eau et à d'autres conditions climatiques telles que le gel et le soleil, il est recommandé, dans le cas d'une finition avec carrelages, d'appliquer au préalable une membrane d'étanchéité et de découplage sur la chape sèche. Cela absorbera les déformations dimensionnelles, de sorte que les carreaux ne se fissureront pas et/ou ne se détacheront pas à long terme.



### webersys flex roll

Membrane flexible de découplage et d'étanchéité sous carrelage

- Faible épaisseur : 1,5 mm
- Sans cavités ni alvéoles : consommation de colle fortement réduite
- Flexible : facile à mettre en œuvre

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/webersysflexrollfr](https://go.be.weber/webersysflexrollfr) ou consultez le guide weber

12,5  
KG = 25  
KG  
8 M<sup>2</sup>



## webercol plus delight

Colle carrelage très flexible et ultra allégée

- Application ergonomique
- Un gain de temps
- Pour tous vos chantiers, un seul et unique produit (neuf et rénovation)

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/webercolplusdelightfr](http://go.be.weber/webercolplusdelightfr) ou consultez le guide weber



## webercol tradi

Mortier de pose épais pour des carreaux et pierre naturelle poreux

- Permet une bonne maîtrise de la planéité, même sur supports irréguliers
- Applicable en technique de pose traditionnelle et sur chape fraîche

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/webercoltradifr](http://go.be.weber/webercoltradifr) ou consultez le guide weber



## webercol TB

Colle carrelage épais flexible

- Collage ainsi qu'en pose scellée
- Applicable en technique de pose traditionnelle sur chape fraîche
- Épaisseur de pose variable de 5 à 35 mm

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/webercoltbftr](http://go.be.weber/webercoltbftr) ou consultez le guide weber



## weberjoint large

Mortier hydrofugé sans poussière pour joints larges de carrelage

- Hydrofugé, peu sensible à l'encrassement
- Temps de prise réduit, facilite le nettoyage
- Aussi applicable de façon traditionnelle (saupoudrage)

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/weberjointlargefr](http://go.be.weber/weberjointlargefr) ou consultez le guide weber



## webercolor premium

### Mortier de jointoiment à haute résistance

- Technologie PROTECT3<sup>®</sup>: antibactérienne, anti-moisissure et anti algues
- Technologie PURE-CLEAN<sup>®</sup>: plus résistante aux taches et salissures
- Stabilité du couleur, résistance aux carbonatations et efflorescences

Disponible en 23 couleurs, voir p. 12

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/webercolorpremiumfr](http://go.be.weber/webercolorpremiumfr) ou consultez le guide weber



## weberseal S

(ou weberseal N pour la pierre naturelle)

### Mastic silicone hautes performances et coloré

- Très bonne résistance aux intempéries, au vieillissement et aux rayons UV
- Contient un fongicide et est bactériostatique
- Large gamme de teintes en harmonie avec les couleurs weberjoint et webercolor

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/webersealsfr](http://go.be.weber/webersealsfr) ou consultez le guide weber

# Finition avec des clinkers ou des pavés

Les clinkers en eux-mêmes nécessitent peu d'entretien mais les joints sont parfois touchés par les algues et les mauvaises herbes. Afin de réaliser votre projet de manière facile à entretenir, optez pour du sable ou du ciment de jointoiment anti-mauvaises herbes ou pour un mortier de jointoiment fluide et à durcissement rapide.



**NOUVEAU**

Nettoyage très facile



**weberjoint fluide**

**Mortier de jointoiment fluide et à durcissement rapide utilisé pour jointoyer pavements, terrasses, entrées et des allées de jardin**

- Très résistant, adapté aux travaux de pavage
- Facile à appliquer, il suffit de verser le produit
- Durcissement rapide, facile à nettoyer par rinçage à l'eau

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/weberjointfluidefr](http://go.be.weber/weberjointfluidefr) ou consultez le guide weber



## Weber Sable de jointement anti-mauvaises herbes

**Sable de jointement anti-mauvaises herbes pour pavages en béton**

- Empêche les mauvaises herbes de germer
- Assure un joint compact, mais non-durci
- Respectueux de l'environnement
- Facile à appliquer



## Weber Sable de jointement anti-mauvaises herbes flex

**Sable de jointement flexible et durable pour des pavés neufs et existants**

- Pour pavements neufs ou existants
- Donne un joint ferme mais flexible qui est perméable à l'eau
- Facile à appliquer, brosser dans les joints, compacter et humidifier avec de l'eau



## Weber Sable de jointement anti-mauvaises herbes solide

**Sable de jointement solide et durable pour des pavés neufs et existants**

- Pour pavements neufs et existants
- Donne un joint dur et perméable à l'eau
- Facile à appliquer, brosser dans les joints et humidifier avec de l'eau

# Fixer des poteaux de jardin et équipements de jeux

Si vous devez fixer quelque chose dans le sol, un durcissement rapide est crucial. Il est extrêmement facile si vous pouvez d'abord remplir le trou avec de l'eau, placer le poteau de jardin ou l'équipement de jeux, puis saupoudrer de béton rapide pour que le poteau tienne tout seul en quelques minutes.



Verbeterde receptuur:  
nu nog sneller!  
Formule améliorée :  
encore plus rapide !




**webercel easy**

## Béton rapide

- Ne nécessite pas de malaxage
- Prise rapide, même à basses températures

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/](http://go.be.weber/)  
[weberceleasyfr](http://weberceleasyfr) ou consultez le guide weber



## Construire des piscines

Une piscine est fortement soumise à la pression de l'eau, aux influences climatiques et aux produits chimiques. Tant l'étanchéité (même dans le cas d'une structure en béton car elle a aussi des points faibles!) que l'éventuelle finition avec des carreaux nécessitent donc toute l'attention, à commencer par le choix du produit.

**étape 1** : Étanchéité

**étape 2** : Poser du carrelage

**étape 3** : Jointement du carrelage

## ÉTANCHÉITÉ



**weberdry cem**

Enduit épais (5 - 20 mm) d'étanchéité à base de ciment, conforme à la norme EN 998-1

- Résiste à la pression positive et négative
- Permet de rattraper les inégalités du support

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/weberdrycemfr](http://go.be.weber/weberdrycemfr) ou consultez le guide weber



**weberdry cemseal topflex**

Membrane d'étanchéité liquide bi-composant à base de ciment, très flexible avec mise en œuvre rapide et prise rapide

- Peut absorber les mouvements du support
- Facile à appliquer avec une truelle, brosse ou un rouleau
- Séchage ultra rapide à chaque température

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/weberdrycemsealtopflexfr](http://go.be.weber/weberdrycemsealtopflexfr) ou consultez le guide weber

## POSER DU CARRELAGE



**weberxerm 844**

Colle à carrelage super flexible bicomposants et 3-en-1 (étanchéité, désolidarisation et colle à carrelage)

- 3 produits en 1 (Colle à carrelage, étanchéité et désolidarisation)
- Adhère aux surfaces les plus critiques (métal, plastique, bois,...)
- Très adapté pour les applications sous l'eau

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/weberxerm844fr](http://go.be.weber/weberxerm844fr) ou consultez le guide weber



**webercol aquaflex**

Colle carrelage flexible pour piscines, terrasses et balcons

- Adhérence extrême sous l'eau et dans endroits humides
- Maniabilité unique
- Résistance maximale au cycles gel/dégel

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/webercolaquaflexfr](http://go.be.weber/webercolaquaflexfr) ou consultez le guide weber

## JOINTEMENT DU CARRELAGE



webercolor premium

### Mortier de jointoiment à haute résistance

- Technologie PROTECT3<sup>®</sup>: antibactérienne, anti-moisissure et anti algues
- Technologie PURE-CLEAN<sup>®</sup>: plus résistante aux taches et salissures
- Stabilité du couleur, résistance aux carbonatations et efflorescences

#### Earth



-  Cream (BE203)
-  Beige (BE205)
-  Nutt (BR301)
-  Oak (BR303)
-  Coffee (BR317)
-  Chestnutt (R401)
-  Dakar (BE207)
-  Dark chocolate (P403)

#### Fire

-  Sesame (Y505)
-  Honey (Y501)
-  Egypt (R409)
-  Mint (G503)
-  Marine (BL709)

#### Wind

-  Quartz (W010)
-  White (W011)
-  Marble (G119)
-  Mouse (G107)
-  Pearl grey (G117)
-  Perla (G111)
-  Cement (G109)
-  Steel (G103)

-  Anthracite (G101)
-  Black (G100)



weberepoxy easy

### Mortier époxy de collage et de jointoiment pour carrelage

- Particulièrement adapté pour un jointoiment décoratif de la mosaïque de verre
- Excellente mise en œuvre
- Très long temps d'utilisation
- Résiste au trafic lourd et aux lavages sous haute pression

Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/weberepoxyeasyfr](http://go.be.weber/weberepoxyeasyfr) ou consultez le guide weber




Pour la fiche technique, surfez sur [go.be.weber/webercolorpremiumfr](http://go.be.weber/webercolorpremiumfr) ou consultez le guide weber

# Jointoyer une terrasse avec weberjoint fluide, coule de source !



- 6 carreaux jointoyé avec **weberjoint fluide**
- 5 carreaux posé avec **webercol plus**, **webercol plus delight** ou **webercol XXL delight** avec une pose en pente de 1,5 à 2%
- 4 membrane d'étanchéité **webersys flex roll** (optionnel)
- 3 **weberchape classic** avec armature avec pose en pente de 2% ( épaisseur : 5 cm)
- 2 **webermix concrete** avec armature avec pose en pente de 2% (épaisseur : 10 à 15 cm)
- 1 sous-fondation en pierres concassées (épaisseur : 15 à 20 cm)



# Nous sommes là pour vous épauler.

NOS COLLABORATEURS  
SONT PRÊTS À :



Répondre à vos  
questions



Donner des  
formations et  
démonstrations

NOS OUTILS DE VENTE ET  
DOCUMENTATION AIDENT À :



Choisir  
rapidement  
et simplement



Trouver la bonne  
solution pour votre  
projet



Appliquer nos  
produits  
correctement

 **weber**  
SAINT-GOBAIN

**WEBER BELGIUM SA**  
Oostvaardijk 10  
B-1850 Grimbergen  
Tél.: +32 (0)2 254 78 54  
[www.be.weber](http://www.be.weber)



[saintgobainweberbelgium](https://www.facebook.com/saintgobainweberbelgium)



[weberbelgium](https://www.instagram.com/weberbelgium)



[weberbelgium](https://www.linkedin.com/company/weberbelgium)

  
SAINT-GOBAIN